





gauss

Садово-парковые светильники



Структура ассортимента садово-парковых светильников Gauss



| E27 – настенные, напольные | GU10, GU10x2 - архитектурные | GU10, GU10x2 - фасадные | GU10, GU10x2 – ландшафтные | LED – настенные, напольные |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Vega, Aura, Clio | Cube, Enigma, Sigma | Sonata | Sonata | Electra |
| 60 W | 35/50 W | 35 W | 35W | 10 W |
| E27 | GU10/GU10x2 | GU10/GU10x2 | GU10/GU10x2 | 4000K/ 600 lm |
| IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Настенные (5 SKU), напольные (6 SKU) | Настенные (7 SKU) | Настенные (4 SKU) | Напольные/ грунтовые (4 SKU) | Настенный (1 SKU), напольные (2 SKU) |
| -40 ⁰ до +50 ⁰ | -40 ⁰ до +50 ⁰ | -40 ⁰ до +50 ⁰ | -40 ⁰ до +50 ⁰ | -40 ⁰ до +50 ⁰ |
| 170 – 240 V | 170 – 240 V | 170 – 240 V | 170 – 240 V | 170 – 240 V |
| Цветная коробка | Цветная коробка | Цветная коробка | Цветная коробка | Цветная коробка |

Садово-парковые светильники Gauss Garden серия Vega

НОВИНКА

Серия Vega - сочетание классики, современного стиля и изысканных, чётких пропорций.

Эксклюзивный дизайн.

Применяются в освещении территорий участков загородных домов, террас, беседок, парковых аллей, дорожек и лужаек, территорий перед ресторанами, кафе и общественными зданиями.

Эффективная работа в любой сезон при высоких и низких температурах .

Характеристики

- Мощность: 60W
- Материал: алюминий
- Цоколь: E27
- Пылевлагозащита: IP54
- -40С до +50С устойчив к жаре и холоду
- Гарантия: 2 года



| | |
|-------|--|
| GD021 | Светильник садово-парковый Gauss Vega на стену вверх 10.5*24*14.2см, 170-240V / 50Hz, 1xE27, Max.60W, IP: 54, 1/24 |
| GD022 | Светильник садово-парковый Gauss Vega на стену вниз 10.5*24*14.2см, 170-240V / 50Hz, 1xE27, Max.60W, IP: 54, 1/24 |
| GD023 | Светильник садово-парковый Gauss Vega столб 10.5*50см, 170-240V / 50Hz, 1xE27, Max.60W, IP: 54, 1/10 |
| GD024 | Светильник садово-парковый Gauss Vega столб 10.5*80см, 170-240V / 50Hz, 1xE27, Max.60W, IP: 54, 1/9 |

 **Апрель 2021**

gauss

Садово-парковые светильники Gauss Garden серия Aura

НОВИНКА

Светильник садово-парковый Gauss серии Aura выполнен в классическом стиле и передает уютную атмосферу комфортного загородного поместья или вечернего французского кафе, благодаря чему эти светильники станут незаменимым элементом любого декора.

Эксклюзивный дизайн.

Применяются в освещении территорий участков загородных домов, террас, беседок, парковых аллей, дорожек и лужаек, территорий перед ресторанами, кафе и общественными зданиями.

Эффективная работа в любой сезон при высоких и низких температурах .

Характеристики

- Мощность: 60W
- Материал: алюминий
- Цоколь: E27
- Пылевлагозащита: IP54
- -40С до +50С устойчив к жаре и холоду
- Гарантия: 2 года



| | |
|-------|--|
| GD027 | Светильник садово-парковый Gauss Aura на стену вверх 188*210*238mm, 170-240V / 50Hz, 1xE27, Max.60W, IP: 54, 1/6 |
| GD028 | Светильник садово-парковый Gauss Aura на стену вниз 188*210*238mm, 170-240V / 50Hz, 1xE27, Max.60W, IP: 54, 1/6 |
| GD029 | Светильник садово-парковый Gauss Aura на постамент 200*200*310mm, 170-240V / 50Hz, 1xE27, Max.60W, IP: 54, 1/6 |
| GD030 | Светильник садово-парковый Gauss Aura столб 200*200*1000mm, 170-240V / 50Hz, 1xE27, Max.60W, IP: 54, 1/6 |

 Апрель 2021

gauss

Садово-парковые светильники Gauss Garden серия Clío

НОВИНКА

Светильник садово-парковый Gauss серии Clío идеально впишется как в современный, так и классический проект благодаря лаконичным, выверенным и современным формам.

Эксклюзивный дизайн.

Применяются в освещении территорий участков загородных домов, террас, беседок, парковых аллей, дорожек и лужаек, территорий перед ресторанами, кафе и общественными зданиями.

Эффективная работа в любой сезон при высоких и низких температурах .

Характеристики

- Мощность: 60W
- Материал: алюминий
- Цоколь: E27
- Пылевлагозащита: IP54
- -40С до +50С устойчив к жаре и холоду
- Гарантия: 2 года



| | |
|-------|--|
| GD018 | Светильник садово-парковый Gauss Clío на стену вниз 7.6*29.8*13.3см, 170-240V / 50Hz, 1xE27, Max.60W, IP: 54, 1/12 |
| GD019 | Светильник садово-парковый Gauss Clío столб 14.2*50см, 170-240V / 50Hz, 1xE27, Max.60W, IP: 54, 1/8 |
| GD020 | Светильник садово-парковый Gauss Clío столб 14.2*80см, 170-240V / 50Hz, 1xE27, Max.60W, IP: 54, 1/8 |

 Апрель 2021

gauss

Настенные архитектурные светильники Gauss Garden серии Cube, Sigma с цоколями GU10, 2xGU10

Настенные архитектурные светильники Gauss благодаря современному и лаконичному дизайну преобразят фасад любого здания, эффектно подчеркивая архитектурный стиль и фактуру стен.

Эксклюзивный дизайн.

Применяются для общего и декоративного освещения фасадов зданий, загородных домов, террас, ресторанов, кафе и других строений.

Эффективная работа в любой сезон при высоких и низких температурах .

Характеристики

- Мощность: 35W, 2x35W
- Свечение: одна сторона/две стороны
- Материал: алюминий
- Цоколь: GU10, 2xGU10
- Пылевлагозащита: IP54
- -40С до +50С устойчив к жаре и холоду
- Гарантия: 2 года



НОВИНКА



| | |
|-------|--|
| GD158 | Светильник садово-парковый Gauss Cube настенный архитектурный, 1xGU10, 67*92*80mm, 220-240V / 50Hz, 1xMax.35W, IP54, 1/36 |
| GD159 | Светильник садово-парковый Gauss Cube настенный архитектурный, 2xGU10, 67*92*150mm, 220-240V / 50Hz, 2xMax.35W, IP54, 1/15 |
| GD163 | Светильник садово-парковый Gauss Sigma настенный архитектурный, GU10, 125*88*156mm, 220-240V / 50Hz, 1xMax.35W, IP54, 1/30 |
| GD164 | Светильник садово-парковый Gauss Sigma настенный архитектурный, 2xGU10, 125*88*156mm, 220-240V / 50Hz, 2xMax.35W, IP54, 1/30 |

 **Апрель 2021**

gauss

Настенные архитектурные светильники Gauss Garden серия Enigma GU10, 2xGU10

НОВИНКА

Настенные архитектурные светильники Gauss благодаря современному и лаконичному дизайну преобразят фасад любого здания, эффектно подчеркивая архитектурный стиль и фактуру стен.

Эксклюзивный дизайн.

Применяются для общего и декоративного освещения фасадов зданий, загородных домов, террас, ресторанов, кафе и других строений.

Эффективная работа в любой сезон при высоких и низких температурах .

Характеристики

- Мощность: 50W, 2x50W
- Материал: алюминий
- Свечение: одна сторона/две стороны
- Цоколь: GU10, 2xGU10
- Пылевлагозащита: IP54
- -40С до +50С устойчив к жаре и холоду
- Гарантия: 2 года



| | |
|-------|--|
| GD160 | Светильник садово-парковый Gauss Enigma настенный архитектурный, GU10, 100*105*155mm, 220-240V / 50Hz, 1xMax.50W, IP54, 1/18 |
| GD161 | Светильник садово-парковый Gauss Enigma настенный архитектурный, 2xGU10, 100*105*245mm, 220-240V / 50Hz, 2xMax.50W, IP54, 1/12 |
| GD162 | Светильник садово-парковый Gauss Enigma настенный архитектурный, 2xGU10, 100*105*300mm, 220-240V / 50Hz, 2xMax.50W, IP54, 1/12 |

 Апрель 2021

gauss

Настенные архитектурные светильники Gauss Garden серия Sonata с цоколями GU10, 2xGU10

Настенные архитектурные светильники Gauss благодаря современному и лаконичному дизайну преобразят фасад любого здания, эффектно подчеркивая архитектурный стиль и фактуру стен.

Эксклюзивный дизайн.

Применяются для общего и декоративного освещения фасадов зданий, загородных домов, террас, ресторанов, кафе и других строений.

Эффективная работа в любой сезон при высоких и низких температурах .

Характеристики

- Мощность: 35W, 2x35W
- Свечение: одна сторона/две стороны
- Материал: алюминий
- Цоколь: GU10, 2xGU10
- Пылевлагозащита: IP54
- -40С до +50С устойчив к жаре и холоду
- Гарантия: 2 года



НОВИНКА



| | |
|-------|---|
| GD150 | Светильник садово-парковый Gauss Sonata настенный архитектурный, 1xGU10, 172.5*90*130mm, 220-240V / 50Hz, 1xMax.35W, IP54, 1/12 |
| GD151 | Светильник садово-парковый Gauss Sonata настенный архитектурный, 1xGU10, 142x155x70mm, 220-240V / 50Hz, Max.35W, IP54, 1/12 |
| GD152 | Светильник садово-парковый Gauss Sonata настенный архитектурный, 2xGU10, 221x155x70mm, 220-240V / 50Hz, 2xMax.35W, IP54, 1/12 |
| GD153 | Светильник садово-парковый Gauss Sonata настенный архитектурный, 2xGU10, 280x90x130mm, 220-240V / 50Hz, 2xMax.35W, IP54, 1/12 |

 **Апрель 2021**

gauss

Ландшафтные светильники Gauss Garden серия Sonata с цоколями GU10, 2xGU10

НОВИНКА

Ландшафтные светильники Gauss Sonata используются в художественной подсветке фасадов зданий, колонн, ниш, в ландшафтном освещении для подсветки кустов или деревьев.

Эксклюзивный дизайн.

Применяются для общего и декоративного освещения фасадов зданий, загородных домов, террас, ресторанов, кафе и других строений.

Эффективная работа в любой сезон при высоких и низких температурах .

Характеристики

- Мощность: 35W, 2x35W
- Свечение: одна сторона/две стороны
- Материал: алюминий
- Цоколь: GU10, 2xGU10
- Пылевлагозащита: IP54
- -40С до +50С устойчив к жаре и холоду
- Гарантия: 2 года



| | |
|-------|--|
| GD154 | Светильник садово-парковый Gauss Sonata ландшафтный, 1xGU10, 90x70x475mm, 220-240V / 50Hz, Max.35W, IP54, 1/8 |
| GD155 | Светильник садово-парковый Gauss Sonata ландшафтный грунтовой, 1xGU10, 90x70x470mm, 220-240V / 50Hz, Max.35W IP54, 1/8 |
| GD156 | Светильник садово-парковый Gauss Sonata ландшафтный столб, 1xGU10, 163*110*440mm, 220-240V / 50Hz, Max.35W IP54, 1/8 |
| GD157 | Светильник садово-парковый Gauss Sonata ландшафтный столб, 2xGU10, 90x70x470mm, 220-240V / 50Hz, Max.35W IP44, 1/8 |

 Апрель 2021

gauss

Садово-парковые светильники Gauss Garden LED серия Electra

НОВИНКА

Светодиодный садово-парковый светильник Gauss серии Electra выполнен в современном технологичном стиле и идеально впишется в любой интерьер благодаря лаконичным, выверенным и совершенным формам.

Эксклюзивный дизайн.

Применяются в освещении территорий участков загородных домов, террас, беседок, парковых аллей, дорожек и лужаек, территорий перед ресторанами, кафе и общественными зданиями.

Эффективная работа в любой сезон при высоких и низких температурах .

Характеристики

- Мощность: 10W
- Цветовая температура: 4000K
- Материал: алюминий
- Пылевлагозащита: IP54
- -40С до +50С устойчив к жаре и холоду
- Гарантия: 2 года



| | |
|-------|---|
| GD109 | Светильник садово-парковый Gauss LED Electra, 10W, 600Lm, 4000K, 100x109x160mm, 170-240V / 50Hz, IP54,1/16 |
| GD110 | Светильник садово-парковый Gauss LED Electra столб, 10W, 600Lm, 4000K, 134x137x580mm, 170-240V / 50Hz, IP54,1/4 |
| GD111 | Светильник садово-парковый Gauss LED Electra столб, 10W, 600Lm, 4000K, 134x137x780mm, 170-240V / 50Hz, IP54,1/4 |

 Апрель 2021

gauss



gauss

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

www.gauss.ru